



Zdravotná poisťovňa: Všeobecná zdravotná poisťovňa

Kód zdravotnej poisťovne: 25.....

Protokol o začatí a kontrole liečby mnohopočetného myelómu

Liečba:

začatie liečby

pokračovanie liečby

Meno, priezvisko a špecializácia ošetrojúceho lekára:
kód lekára:
Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:
kód PZS:
Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:
Meno, priezvisko a špecializácia indikujúceho lekára:
kód lekára:
Názov a adresa zdravotníckeho zariadenia:
kód PZS:
Telefónne číslo, číslo faxu, emailová adresa:
Meno a priezvisko pacienta:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:

ŠÚKL kód lieku:	
ATC kód lieku:	
Názov lieku:	
Doplnok názvu lieku:	
Požadovaný počet balení:	
Na obdobie:	
Dávkovanie:	Povrch tela(m2)
Diagnóza podľa MKCH: C 90.0 slovom: mnohopočetný myelóm	

I. časť

Žiadosť o súhlas na začatie liečby liekom

- Velcade (bortezomib) L01XX32, 1.línia liečby
- Zegomib (bortezomib) L01XX32, 1.línia liečby
- Bortega (bortezomib) L01XX32, 1.línia liečby
- Bortezomib Glenmark (bortezomib) L01XX32, 1.línia liečby
- Bortezomib Pharmevid (bortezomib) L01XX32, 1.línia liečby
- Bortezomib Accord (bortezomib) L01XX32, 1.línia liečby
- Revlimid (lenalidomid) L04AX04, 1. línia liečby
- Velcade (bortezomib) L01XX32, liečba relapsu
- Zegomib (bortezomib) L01XX32, liečba relapsu
- Bortega (bortezomib) L01XX32, liečba relapsu
- Bortezomib Glenmark (bortezomib) L01XX32, liečba relapsu
- Bortezomib Pharmevid (bortezomib) L01XX32, liečba relapsu
- Bortezomib Accord (bortezomib) L01XX32, liečba relapsu
- Revlimid (lenalidomid) L04AX04, liečba relapsu
- Levact (bendamustin) L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Bendamustin Sandoz L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Bendamustin Accord L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Bendamustin Actavis L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Ledufan (bendamustin) L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Lynetoril (bendamustin) L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov

.....
Meno a priezvisko neurológa:

Dátum vyšetrenia:

Žiadam o schválenie predpísania a úhrady¹

..... **bal. lieku Velcade plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 40531**
na 1.líniu liečby
(4 cykly v dávkovaní: deň 1,4,8,11,22,25,29,32 + 5 cyklov v dávkovaní:
deň 1,8,22,29)

..... **bal. lieku Velcade plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 40531**
na liečbu relapsu
(8 cyklov v dávkovaní: deň 1,4,8,11)

..... **bal. lieku Zegomib plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 4443B**
na 1.líniu liečby
(4 cykly v dávkovaní: deň 1,4,8,11,22,25,29,32 + 5 cyklov v dávkovaní:
deň 1,8,22,29)

..... **bal. lieku Zegomib plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 4443B**
na liečbu relapsu
(8 cyklov v dávkovaní: deň 1,4,8,11)

..... **bal. lieku Bortega plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 5046B**
na 1.líniu liečby
(4 cykly v dávkovaní: deň 1,4,8,11,22,25,29,32 + 5 cyklov v dávkovaní:
deň 1,8,22,29)

..... **bal. lieku Bortega plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 5046B**
na liečbu relapsu
(8 cyklov v dávkovaní: deň 1,4,8,11)

..... **bal. lieku Bortezomib Glenmark plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32,**
kód 4562B, na 1.líniu liečby
(4 cykly v dávkovaní: deň 1,4,8,11,22,25,29,32 + 5 cyklov v dávkovaní:
deň 1,8,22,29)

..... **bal. lieku Bortezomib Glenmark plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32,**
kód 4562B, na liečbu relapsu
(8 cyklov v dávkovaní: deň 1,4,8,11)

..... **bal. lieku Bortezomib Pharmevid plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32,**
kód 4973B, na 1.líniu liečby
(4 cykly v dávkovaní: deň 1,4,8,11,22,25,29,32 + 5 cyklov v dávkovaní:
deň 1,8,22,29)

¹ Táto liečba nepokračuje, ak po 4 cykloch liečby ochorenie progreduje.

- **bal. lieku Bortezomib Pharmevid plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 4973B**, na liečbu relapsu
(8 cyklov v dávkovaní: deň 1,4,8,11)
- **bal. lieku Bortezomib Accord plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 5361B**, na 1.líniu liečby
(4 cykly v dávkovaní: deň 1,4,8,11,22,25,29,32 + 5 cyklov v dávkovaní: deň 1,8,22,29)
- **bal. lieku Bortezomib Accord plv. inj. 1x3,5 mg, ATC L01XX32, kód 5361B**, na liečbu relapsu
(8 cyklov v dávkovaní: deň 1,4,8,11)
- **bal. lieku Revlimid tvrdé kapsuly, 21x mg, ATC L04AX04, kód 43536 pre 25 mg, kód 43535 pre 15 mg, kód 43534 pre 10 mg**
na 1. líniu liečby
(maximálne 20 cyklov v dávkovaní: deň 1-21)
- **bal. lieku Revlimid tvrdé kapsuly, 21x mg, ATC L04AX04, kód 4353**
na liečbu relapsu
(v dávkovaní: deň 1-21)
- **balení lieku Levact 5 x100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**,
ATC L01AA09, kód 08144
- **balení lieku Levact 20 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**,
ATC L01AA09, kód 08143
- **balení lieku Levact 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**,
ATC L01AA09, kód 08141
- **balení lieku Bendamustin Sandoz 1 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4172B
- **balení lieku Bendamustin Sandoz 1 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4176B
- **balení lieku Bendamustin Accord 20 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 2723B
- **balení lieku Bendamustin Accord 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 2721B
- **balení lieku Bendamustin Accord 5 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 2725B
- **balení lieku Bendamustin Actavis 20 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4324B

.....balení lieku **Bendamustin Actavis 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4322B

.....balení lieku **Bendamustin Actavis 5 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4326B

.....balení lieku **Ledufan 20 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 5828B

.....balení lieku **Ledufan 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 5826B

.....balení lieku **Ledufan 5 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 5830B

.....balení lieku **Lynetoril 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 9763B

.....balení lieku **Lynetoril 5 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 9767B

.....balení lieku **Lynetoril 1 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 9766B

Odtlačok pečiatky, kód a podpis ošetrojúceho lekára:

Dátum:

Odtlačok pečiatky, kód a podpis indikujúceho lekára:

Dátum:

II. časť

Žiadosť o súhlas na pokračovanie liečby liekom

- Velcade (bortezomib) L01XX32
- Zegomib (bortezomib) L01XX32
- Bortega (bortezomib) L01XX32
- Bortezomib Glenmark (bortezomib) L01XX32
- Bortezomib Pharmevid (bortezomib) L01XX32
- Bortezomib Accord (bortezomib) L01XX32
- Revlimid (lenalidomid) L04AX04,
- Levact(bendamustin), L01AA09, pokračovanie v 1.línii v kombinácii s prednizónom nad 65 rokov
- Bendamustin Sandoz L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Bendamustin Accord L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Bendamustin Actavis L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Ledufan (bendamustin) L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov
- Lynetoril (bendamustin) L01AA09 1.línia liečby v kombinácii s prednizónom u pacientov nad 65 rokov

Diagnóza: C 90.0 mnohopočetný myelóm

Meno a priezvisko pacienta:

Dátum začiatku liečby:

Línia liečby: 1.línia liečby liečba relapsu

Počet doposiaľ podaných cyklov:

Doposiaľ dosiahnutý efekt liečby v zmysle kritérií EBMT :

1. = kompletná odpoveď
2. = parciálna odpoveď
3. = minimálna odpoveď
4. = stabilné ochorenie
5. = progresia

Zdôvodnenie pokračovania liečby:

.....
.....
.....

Žiadam o pokračovanie schválenia predpísania a úhrady:

..... **balení lieku Velcade plv. inj. 1x3,5 mg,**
ATC L01XX32, kód 40531

..... **bal. lieku Zegomib plv. inj. 1x3,5 mg,**
ATC L01XX32, kód 4443B

..... **bal. lieku Bortega plv. inj. 1x3,5 mg,**
ATC L01XX32, kód 5046B

..... **bal. lieku Bortezomib Glenmark plv. inj. 1x3,5 mg,**
ATC L01XX32, kód 4562B,

..... **bal. lieku Bortezomib Pharmevid plv. inj. 1x3,5 mg,**
ATC L01XX32, kód 4973B

..... **bal. lieku Bortezomib Accord plv. inj. 1x3,5 mg,**
ATC L01XX32, kód 5361B

..... **balení lieku Revlimid tvrdé kapsuly, 21x mg,**
ATC L04AX04, kód 43536 pre 25 mg, kód 43535 pre 15 mg, kód 43534 pre
10 mg

..... **balení lieku Levact 5 x100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát,**
ATC L01AA09, kód 08144

..... **balení lieku Levact 20 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát,**

ATC L01AA09, kód 08143

..... balení lieku **Levact 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**,
ATC L01AA09, kód 08141

.....balení lieku **Bendamustin Sandoz 1 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4172B

..... balení lieku **Bendamustin Sandoz 1 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4176B

.....balení lieku **Bendamustin Accord 20 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 2723B

.....balení lieku **Bendamustin Accord 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 2721B

.....balení lieku **Bendamustin Accord 5 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 2725B

.....balení lieku **Bendamustin Actavis 20 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4324B

.....balení lieku **Bendamustin Actavis 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4322B

.....balení lieku **Bendamustin Actavis 5 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 4326B

.....balení lieku **Ledufan 20 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**,
ATC L01AA09, kód 5828B

.....balení lieku **Ledufan 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**,
ATC L01AA09, kód 5826B

.....balení lieku **Ledufan 5 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**,
ATC L01AA09, kód 5830B

.....balení lieku **Lynetoril 5 x 25mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**,
ATC L01AA09, kód 9763B

.....balení lieku **Lynetoril 5 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 9767B

.....balení lieku **Lynetoril 1 x 100mg (2,5 mg/ml) prášok na infúzny koncentrát**, ATC L01AA09, kód 9766B

Odtlačok pečiatky a podpis ošetrojúceho lekára:

Dátum: